

Transporty wykonane w okresie od 2010-04-09 do 2010-04-10

Klient						
Budowa						
Receptura						
Wielkość	2,00 / 2,00		Data załadunku			
Tryb pracy Automatyczny						
Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność	
0-2 KAM	1435,98	1495,85	1498,00	4	100,14	
2-8 KAM	1060,00	1092,79	1089,20	3	99,67	
8-16 KAM	1340,00	1367,33	1362,20	2	99,62	
CEM I 42,5 R TRANSCEM	690,03	690,03	689,72	0	99,96	
WODA_CZYSTA BRAK	304,02	276,19	276,40	0	100,08	
PREMIA 150 CHRYSO	3,30	3,30	3,33	0	100,91	
Klient						
Budowa						
Receptura						
Wielkość	2,00 / 2,00		Data załadunku			
Tryb pracy Automatyczny						
Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność	
0-2 KAM	1435,98	1495,85	1499,40	4	100,24	
2-8 KAM	1060,00	1092,79	1087,80	3	99,54	
8-16 KAM	1340,00	1367,33	1367,80	2	100,03	
CEM I 42,5 R TRANSCEM	690,03	690,03	690,04	0	100,00	
WODA_CZYSTA BRAK	304,02	274,03	273,90	0	99,95	
PREMIA 150 CHRYSO	3,30	3,30	3,30	0	100,00	
Klient						
Budowa						
Receptura						
Wielkość	2,00 / 2,00		Data załadunku			
Tryb pracy Automatyczny						
Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność	
0-2 KAM	1435,98	1495,85	1502,20	4	100,42	
2-8 KAM	1060,00	1092,79	1089,20	3	99,67	
8-16 KAM	1340,00	1367,33	1360,80	2	99,52	
CEM I 42,5 R TRANSCEM	690,03	690,03	694,73	0	100,68	
WODA_CZYSTA BRAK	304,02	267,69	267,40	0	99,89	
PREMIA 150 CHRYSO	3,30	3,30	3,29	0	99,67	

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1426,60	4	99,68
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1099,00	3	101,91
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1384,60	2	99,77
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	723,77	0	99,14
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	279,67	279,50	0	99,94
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,54	0	101,72

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1436,40	4	100,36
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1090,60	3	101,13
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1380,40	2	99,47
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	733,13	0	100,42
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	272,67	272,30	0	99,86
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,50	0	100,55

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 0,66 / 0,66

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	453,42	472,32	471,80	4	99,89
2-8 KAM	345,18	355,86	352,80	3	99,14
8-16 KAM	448,80	457,96	453,60	2	99,05
CEM I 42,5 R TRANSCEM	240,90	240,90	240,48	0	99,83
WODA_CZYSTA BRAK	102,30	89,58	89,80	0	100,25
PREMIA 150 CHRYSO	1,14	1,14	1,21	0	106,14

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 1,24 / 1,24

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	890,32	927,40	922,60	4	99,48
2-8 KAM	657,20	677,52	674,80	3	99,60
8-16 KAM	830,80	847,76	841,40	2	99,25
CEM I 42,5 R TRANSCEM	427,80	427,80	427,19	0	99,86
WODA_CZYSTA BRAK	188,48	166,12	166,00	0	99,93
PREMIA 150 CHRYSO	2,04	2,04	2,07	0	101,47

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 0,66 / 0,66

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	473,88	493,62	492,80	4	99,83
2-8 KAM	349,80	360,62	365,40	3	101,33
8-16 KAM	442,20	451,22	455,00	2	100,84
CEM I 42,5 R TRANSCEM	227,70	227,70	228,46	0	100,33
WODA_CZYSTA BRAK	100,32	86,74	87,00	0	100,30
PREMIA 150 CHRYSO	1,08	1,08	1,09	0	100,93

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 1,60 / 1,60

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 GRY GRYŻYCE	1032,00	1075,00	1073,80	4	99,89
2-8 KAM	758,40	781,85	789,60	3	100,99
8-16 KAM	1243,20	1268,55	1262,80	2	99,55
CEM I 42,5 R TRANSCEM	576,00	576,00	577,82	0	100,32
WODA_CZYSTA BRAK	251,20	173,71	174,00	0	100,17

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1435,98	1495,85	1495,20	4	99,96
2-8 KAM	1060,00	1092,79	1089,20	3	99,67
8-16 KAM	1340,00	1367,33	1363,60	2	99,73
CEM I 42,5 R TRANSCEM	690,03	690,03	693,72	0	100,53
WODA_CZYSTA BRAK	304,02	254,03	254,00	0	99,99
PREMIA 150 CHRYSO	3,30	3,30	3,33	0	100,91

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 1,60 / 1,60

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1148,80	1196,65	1191,40	4	99,56
2-8 KAM	848,00	874,25	869,40	3	99,45
8-16 KAM	1072,00	1093,90	1090,60	2	99,70
CEM I 42,5 R TRANSCEM	552,00	552,00	551,10	0	99,84
WODA_CZYSTA BRAK	243,20	204,25	204,10	0	99,93
PREMIA 150 CHRYSO	2,60	2,60	2,62	0	100,77

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1429,40	4	99,87
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1073,80	3	99,58
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1380,40	2	99,47
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	729,46	0	99,92
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	260,67	260,90	0	100,09
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,49	0	100,29

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1429,40	4	99,87
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1083,60	3	100,48
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1387,40	2	99,97
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	731,13	0	100,15
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	255,46	255,70	0	100,09
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,47	0	99,68

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1437,80	4	100,46
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1078,00	3	99,97
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1380,40	2	99,47
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	730,13	0	100,01
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	262,20	262,20	0	100,00
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,47	0	99,68

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 1,65 / 1,65

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1133,55	1180,80	1177,40	4	99,71
2-8 KAM	862,95	889,65	886,20	3	99,61
8-16 KAM	1122,00	1144,90	1139,60	2	99,54
CEM I 42,5 R TRANSCEM	602,25	602,25	602,21	0	99,99
WODA_CZYSTA BRAK	255,75	219,90	219,90	0	100,00
PREMIA 150 CHRYSO	2,85	2,85	2,87	0	100,74

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1429,40	4	99,87
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1073,80	3	99,58
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1393,00	2	100,38
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	731,46	0	100,20
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	279,57	279,30	0	99,90
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,50	0	100,57

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1430,80	4	99,97
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1080,80	3	100,23
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1381,80	2	99,57
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	729,79	0	99,97
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	276,23	275,80	0	99,84
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,48	0	100,00

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 1,49 / 1,49

Data załadunku

Tryb pracy Ręczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1023,65	1066,30	1030,40	4	96,63
2-8 KAM	779,25	803,35	1276,80	3	158,93
8-16 KAM	1013,20	1033,90	1198,40	2	115,91
CEM I 42,5 R TRANSCEM	543,85	543,85	662,66	0	121,85
WODA_CZYSTA BRAK	230,95	193,50	184,40	0	95,30
PREMIA 150 CHRYSO	2,60	2,60	2,47	0	94,96

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1433,60	4	100,17
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1075,20	3	99,71
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1397,20	2	100,68
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	729,78	0	99,97
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	287,10	287,10	0	100,00
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,47	0	99,68

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 2,00 / 2,00

Data załadunku

Tryb pracy Ręczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	1374,00	1431,23	1419,60	4	99,19
2-8 KAM	1046,01	1078,37	1464,40	3	135,80
8-16 KAM	1360,00	1387,75	1547,00	2	111,48
CEM I 42,5 R TRANSCEM	730,03	730,03	899,13	0	123,16
WODA_CZYSTA BRAK	310,03	264,59	243,00	0	91,84
PREMIA 150 CHRYSO	3,48	3,48	3,11	0	89,37

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 1,00 / 1,00

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	687,00	715,62	714,00	4	99,77
2-8 KAM	523,00	539,18	546,00	3	101,26
8-16 KAM	680,00	693,88	690,20	2	99,47
CEM I 42,5 R TRANSCEM	365,01	365,01	370,41	0	101,48
WODA_CZYSTA BRAK	155,01	143,80	143,80	0	100,00
PREMIA 150 CHRYSO	1,74	1,74	1,76	0	101,15

Klient

Budowa

Receptura

Wielkość 0,48 / 0,48

Data załadunku

Tryb pracy Automatyczny

Symbol	Ilość receptura	Po korekcie	Zadozowano	Wilgotność	Dokładność
0-2 KAM	329,76	343,50	344,40	4	100,26
2-8 KAM	251,04	258,80	256,20	3	99,00
8-16 KAM	326,40	333,06	331,80	2	99,62
CEM I 42,5 R TRANSCEM	175,20	175,20	176,02	0	100,47
WODA_CZYSTA BRAK	74,40	61,42	61,80	0	100,62
PREMIA 150 CHRYSO	0,84	0,84	0,83	0	98,81